

HIGHLIGHTS

Platinenkameras



VKC-1327/VAR49

1/3" Farb/SW-Platinenkamera mit F1,3/3,8-9,5mm, IR-Schwenkfilter, 480TVL

- CCD Farb-Platinenkamera mit Varifokal-Objektiv
- 1/3" CCD-Sensor
- Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
- Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux (AGC-Turbo, S/W)
- Varifokal-Objektiv F1,3/3,8-9,5mm mit DC-Blende
- Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Automatische Shutterregelung (AES)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Automatischer Weißabgleich (ATW)
- Betriebsspannung: 12VDC/24VAC
- Zertifiziert nach BGV Kassen

Art-Nr.: 91961



CB-341PC1V

1/3" Farb-Platinenkamera mit CS-Mount, 12VDC, 480TVL

- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
- Hohe Lichtempfindlichkeit: 1,0Lux bei F1,2
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Apertur-Korrektur horizontal und vertikal (APC)
- Flackerfrei Funktion (FL)
- Interne Synchronisation
- CS-Mount
- Betriebsspannung: 12VDC
- Option: Zusatzplatine 24VAC-Eingang

Art-Nr.: 92485



VK-133

1/3" S/W-Platinenkamera mit 3,8mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91746



VK-133/PH

1/3" S/W-Platinenkamera mit 3,7mm Nadelöhrobjektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91773



VK-1317

1/3" S/W-Platinenkamera mit 3,8mm Objektiv, 12VDC, 600TVL

Art-Nr.: 91826



VK-1317/PH

1/3" S/W-Platinenkamera mit 3,7mm
Nadelöhrobjektiv, 12VDC, 600TVL

Art-Nr.: 91872



VK-1318/VAR48

1/3" S/W-Platinenkamera mit 4-8mm Varifokal-
Objektiv, 12VDC, 600TVL

Art-Nr.: 91842



VKC-144

1/4" Farb-Platinenkamera mit 3,6mm Objektiv,
12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91756



VKC-144/PH

1/4" Farb-Platinenkamera mit 3,7mm
Nadelöhrobjektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91774



VKC-143

1/4" Farb-Platinenkamera mit 4,0mm Objektiv,
12VDC, 330TVL

Art-Nr.: 91505



VKC-148

1/4" Farb-Platinenkamera mit 2,9mm Objektiv,
12VDC, 470TVL

Art-Nr.: 91811



NEU!

VKC-1414/VAR36

1/4" Farb-Platinenkamera mit Objektiv F1,6/3-
6mm, 12VDC, 330TVL

Art-Nr.: 91957



VKC-1413/VAR25

1/4" Farb-Platinenkamera mit 2,6-5,6mm
Varifokal-Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91843



NEU!

VKC-1314

1/3" Farb-Platinenkamera im Gehäuse mit
3,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91849



VKC-135

1/3" Farbplatinenkamera mit 4,0mm Objektiv,
12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91506



CB-341PA1V

1/3" Farb-Platinenkamera m. DC Varifokal
Objektiv 0,95/2,9-8mm, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 92469



NEU!

VKC-1324/VAR49

1/3" Farb-Platinenkamera mit F1,3/3,8-9,5mm
Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91962



NEU!

VKC-1326/VAR49

1/3" Farb/SW Farb-Platinenkamera mit
F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91959

Platinenkameras auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Sensor	Brennweite	Objektiv wechselbar	CCD- Format	Auflösung (TVL)	Empfindlichkeit (Lux)	Spannung	Abmessungen in mm (HxBxT)	
91746	VK-133	S/W	F2,0/3,8mm	√	1/3"	380	1,6*/0,58**	12VDC	32x32x25	
91773	VK-133/PH	S/W	F4,0/3,7mm	–	1/3"	380	4,25*/0,5**	12VDC	32x32x14	
91826	VK-1317	S/W	F2,0/3,8mm	√	1/3"	600	2,1*/0,76**	12VDC	30x30x25	
91872	VK-1317/PH	S/W	F4,0/3,7mm	–	1/3"	600	6,4*/0,75**	12VDC	30x30x25	
91842	VK-1318/VAR48	S/W	F2,0/4-8mm	–	1/3"	600	2,1*/0,75**	12VDC	30x30x55	
91756	VKC-144	Farbe	F2,0/3,6mm	√	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	32x32x25	
91774	VKC-144/PH	Farbe	F4,0/3,7mm	–	1/4"	380	6,0*/0,7**	12VDC	32x32x14	
91505	VKC-143	Farbe	F3,5/4mm	√	1/4"	330	4,84*/0,57**	12VDC	51x51x40	
91811	VKC-148	Farbe	F2,0/2,9mm	√	1/4"	470	1,75*/0,63**	12VDC	32x32x50	
91843	VKC-1413/VAR25	Farbe	F2,0/2,6-5,6mm	–	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	32x32x55	
NEU!	91957	VKC-1414/VAR36	Farbe	F1,6-360/3-6mm	–	1/4"	330	0,95*/0,7**	12VDC	42x51x57,5
NEU!	91849	VKC-1314	Farbe	F2,0/3,6mm	√	1/3"	380	14,0*/5,0**	12VDC	30x30x28
	91506	VKC-135	Farbe	F3,5/4mm	√	1/3"	480	4,84*/0,57**	12VDC	51x51x40
	92485	CB-341PC1V	Farbe	CS-Mount	√	1/3"	480	1,0*/0,65**	12VDC	42x74x23
	92469	CB-341PA1V	Farbe	F0,95/2,9-8mm	–	1/3"	480	1,0*/0,65***	12VDC	50x42x57
NEU!	91962	VKC-1324/VAR49	Farbe	F1,3/3,8-9,5mm	–	1/3"	480	0,5**	12VDC	42x51x61,1
NEU!	91959	VKC-1326/VAR49	Farbe	F1,3/3,8-9,5mm	–	1/3"	480	0,005	12VDC	42x51x67,7
NEU!	91961	VKC-1327/VAR49	Farbe	F1,3/3,8-9,5mm	–	1/3"	480	0,5****	12VDC	42x51x69,1

* gemessen, ** bei F1,2, *** bei F0,95,

****0,5Lux (0,32Lux) bei Farbbetrieb ; 0,24Lux (0,15Lux) bei SW-Betrieb jeweils bei F1,2 (AGC-Turbo), gemessene Werte



Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
40059	H0225M	F2,5/2,5mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,5
40064	H0320M	F2,0/3,6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12x0,5
40072	H0620M	F2,0/6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,5
40061	H0820M	F2,0/8mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,5
40065	H1225	F2,5/12mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,5
40062	I0323M	F3,5/2,3mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,75
40063	I0635M	F3,5/6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3", Gewinde M12X0,75
70448	VT-PS12DC-6	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden