

Plug & Play

Vandalismus-geschützte Fix Domes



VKC-1413/WDDG2

1/4" Farb-Domekamera (Aufbauversion) mit F2,0/2,6-5,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

- Für Decken- und Wandanbau
- Wetter- und vandalismusgeschützte Ausführung
- Klare PC-Kuppel mit schwarzem Inneneinsatz
- 1/4" CCD Color-Platinenkamera
- Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien
- Automatische Shutterregelung (AES)
- Apertur-Korrektur (APC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Integriertes Varifokal-Objektiv: F2,6-5,6mm
- Einfache Montage im Innen- und Außenbereich

Art-Nr.: 91896



Schutz vor Vandalismus

Vandalismus-geschützte Domekameras von eneo liefern auch in stark gefährdeten Bereichen klare Bilder vom Geschehen. Die robusten Komplettsysteme eignen sich für Aufputz-, Decken- oder Wandinstallationen im Innen- und Außenbereich. Anschlussfertig voreingestellt und damit einfach und schnell montiert. Insgesamt achtzehn verschiedene Kamera/Objektiv-Kombinationen lassen keine Wünsche offen.



NEU!

VK-1320/WDDG1

1/3" S/W-Domekamera (Einbauversion) mit 4-8mm Varifokal-Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91971



NEU!

VK-1320/WDDG2

1/3" S/W-Domekamera (Anbauversion) mit 4-8mm Varifokal-Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91972



NEU!

VK-1318/WDDG1

1/3" S/W-Domekamera (Einbauversion) mit 4-8mm Varifokal-Objektiv, 12VDC, 600TVL

Art-Nr.: 91944

Vandalismus-geschützte Fix Domes



VK-1318/WDDG2

1/3" S/W-Domekamera (Aufbauversion) mit 4-8mm Varifokal-Objektiv, 12VDC, 600TVL

Art-Nr.: 91897



VKC-144/WDDG1

1/4" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91893



VKC-144/WDDG2

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91854



VKC-1413/WDDG1

1/4" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit F2,0/2,6-5,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91895



VKC-148/WDDG1

1/4" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit 2,9mm Objektiv, 12VDC, 470TVL

Art-Nr.: 91894



VKC-148/WDDG2

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit 2,9mm Objektiv, 12VDC, 470TVL

Art-Nr.: 91861



NEU!

VKC-1414/WDDG1

1/4" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit F1,6/3-6mm Objektiv, 12VDC, 330TVL

Art-Nr.: 91945



NEU!

VKC-1414/WDDG2

1/4" Farb-Domekamera (Aufbauversion) mit F1,6/3-6mm Objektiv, 12VDC, 330TVL

Art-Nr.: 91946



NEU!

VKC-1324/WDDG1

1/3" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91947



NEU!

VKC-1324/WDDG2

1/3" Farb-Domekamera (Aufbauversion) mit F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91948



NEU!

VKC-1326/WDDG1

1/3" Farb/SW-Domekamera (Einbauversion) mit F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91949



NEU!

VKC-1326/WDDG2

1/3" Farb/SW-Domekamera (Aufbauversion) mit F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91954

Vandalismus-geschützte Fix Domes



VKC-1327/WDDG1

1/3" Farb-/SW Domekamera (Einbauversion)
F1,3/3,8-9,5mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91955



VKC-1327/WDDG2

1/3" Farb-/SW Domekamera (Aufbauversion)
F1,3/3,8-9,5mm, IR-Schwenkfilter, 480TVL

Art-Nr.: 91956

Vandalismus-geschützte Fix Domes auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Sensor	Brennweite	CCD-Format	Auflösung (TVL)	Empfindlichkeit (Lux)	Spannung	Schutzart	Abmessungen in mm (HxBxT)	
91971	VK-1320/WDDG1	S/W	F2,0-2,8/4-8mm	1/3"	380	0,3*/0,14**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91972	VK-1320/WDDG2	S/W	F2,0-2,8/4-8mm	1/3"	380	0,3*/0,14**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91944	VK-1318/WDDG1	S/W	F2,0-2,8/4-8mm	1/3"	600	2,1*/0,75**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91897	VK-1318/WDDG2	S/W	F2,0-2,8/4-8mm	1/3"	600	2,1*/0,75**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91893	VKC-144/WDDG1	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91854	VKC-144/WDDG2	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91895	VKC-1413/WDDG1	Farbe	F2,0-2,7/2,6-5,6mm	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91896	VKC-1413/WDDG2	Farbe	F2,6-5,6mm	1/4"	380	3,5*/1,25**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91894	VKC-148/WDDG1	Farbe	F2,0/2,9mm	1/4"	470	1,75*/0,63**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91861	VKC-148/WDDG2	Farbe	F2,0/2,9mm	1/4"	470	1,75*/0,63**	12VDC	IPX5	120x120x92	
91945	VKC-1414/WDDG1	Farbe	F1,6/3-6mmmm	1/4"	330	1,25*/0,7**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91946	VKC-1414/WDDG2	Farbe	F1,6/3-6mmmm	1/4"	330	1,25*/0,7**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91947	VKC-1324/WDDG1	Farbe	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,5*	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91948	VKC-1324/WDDG2	Farbe	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,5*	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91949	VKC-1326/WDDG1	Farbe/SW	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,005**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91954	VKC-1326/WDDG2	Farbe/SW	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,005**	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91955	VKC-1327/WDDG1	Farbe/SW	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,5***	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!
91956	VKC-1327/WDDG2	Farbe/SW	F1,3/3,8-9,5mm	1/3"	480	0,5***	12VDC	IPX5	120x120x92	NEU!

* gemessen, ** bei F1,2, ***0,5Lux (0,32Lux) bei Farbbetrieb ; 0,24Lux (0,15Lux) bei SW-Betrieb jeweils bei F1,2 (AGC-Turbo), gemessene Werte

+ Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
70448	VT-PS12DC-6	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden
70447	VT-PS12DC-5	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker