

### VMC-15LCD-D

15" TFT/LCD-Farbmonitor, 1024x768 Pixels  
mit Standfuß, silberfarbene Frontblende

Art-Nr. 90431



### Hauptmerkmale

15" (38,1cm) Bildschirmdiagonale  
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs  
Auflösung: 1024x768 Bildpunkte  
FBAS-, S-Video-, VGA- und Tuner-Eingang  
Spannungsversorgung: 12VDC/230VAC  
Tischpultgehäuse mit Aufstellfuß

Integrierte Lautsprecher  
Ansprechendes Design  
Multinormfähig  
IR-Fernbedienung  
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

### Spezifikationen

Videonorm	PAL/NTSC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	15" (38,1cm)
Max. Auflösung	1024(H) x 768(V) Pixels
Pixel Fehlerklasse	Klasse II
Farbstufen	16,7Mio. (24 Bit)
Kontrastverhältnis typ.	400:1
Helligkeit typ.	250 cd/m2 typ.
Betrachtungswinkel L/R/U/O typ.	70°/70°/65°/55°
Frequenzbereich (H)	31,5 ~ 60kHz
Frequenzbereich (V)	56 ~ 75Hz
Videobandbreite	Max. 80MHz
Reaktionszeit	25ms (tr: 7.5 / td: 17.5)
Eingänge	AV1: FBAS, S-VHS, Audio; AV2: TV-Tuner (s. Zubehör)
PC-Schnittstelle	VESA-Standard: VGA bis XGA (75Hz), AppleMac, 15-pol. D-Sub
Videoeingänge	1 Vss (F)BAS, 750hm, Cinch; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 750hm, 4-pol. Mini-DIN



## VMC-15LCD-D

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Audioeingänge</b>	2x Stereo-Eingang (3,5mm Klinkenbuchsen)
<b>Audioausgang</b>	1x Stereo-Kopfhörer (3,5mm Klinkenbuchse)
<b>Lautsprecher intern</b>	2W Stereo
<b>Menüsprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
<b>Fernbedienung</b>	IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
<b>Betriebsspannung</b>	12VDC +/-5% (Netzgerät 100 bis 240VAC, 50/60Hz; 3,3A im Lieferumfang enthalten)
<b>Leistungsaufnahme</b>	33W (DPS-Modus: <4W)
<b>Temperaturbereich</b>	0°C bis +50° C
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	Siehe Maßzeichnung
<b>Befestigung</b>	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
<b>Gewicht</b>	4,3kg
<b>Lieferumfang</b>	Netzgerät 100-240V/12VDC mit Netzkabel, 1x Videoanschlusskabel, 2x Audiokabel, 1x VGA-Kabel, Installations-Diskette, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Bedienanleitung
<b>Zertifizierungen</b>	CE, TC099, FCC, UL
<b>Option</b>	Wand- und Deckenhalterungen

## Zubehör

<b>90436 / NTVA-PM100</b>	TV-Tuner Adapter PAL/Secam für TFT
<b>90426 / VMC-LCD/WMB-1</b>	Wandhalterung für VMC-15/17LCD-PT und -D
<b>90433 / VMC-LCD/WMB-2</b>	Wandhalterung für LCD-Monitore



Wandhalterung für LCD-Monitore /  
Wall bracket for LCD monitors

VMC-LCD/WMB-2

