

Auszüge von Katalogen unserer Hersteller

Mit freundlicher Empfehlung, Ihre

IGS-Industrielle
Gefahrenmeldesysteme GmbH
Hördenstraße 2
D - 58135 Hagen

+49 (0)2331 9787 0

<http://www.igs-hagen.de>
info@igs-hagen.de

7 Zubehör Digitalrecorder

Dallmeier

Zubehör Digitalrecorder



DALLMEIER 19" Bracket

19"-Halterung für den Einbau von DMS, DVS, PVS IV,
PVS 7
Dallmeier Art.-Nr. 000010



DALLMEIER 19" Bracket (DLS, VNS)

19" Halterung für ein 2 HE-Einzelgerät (DLS Recorderserie DLS 4, DLS 4 Bank, DLS 8, DLS 8 Plus, DLS
16, DLS 16 Plus, VNS 4, VNS 8, VNS 16 Recorderserien

Dallmeier Art Nr 000005



DALLMEIER 19" Halterung 1HE

für ein 1HE Einzelgerät
Art.Nr. 000.215



DALLMEIER 500 GB Smatrix Festplatte

500 GB Festplatte, eingebaut in die Smatrix.



DALLMEIER Analytik und Smart Finder

DLC - 1 analysis channel SmartFinder advance
Lizenz für den Einsatz der Analyse-Funktion "Statische Objekte" für einen Kanal.
Dallmeier Art Nr 000168



DALLMEIER Applikation Art pro Kanal

Analysis Channel SEDOR® Art
Lizenz für die Nutzung der Applikation SEDOR® Art für 1 Kanal

Videoanalyse des Besucherverhaltens in Museen und Ausstellungen.

Dallmeier Art.-Nr. 000589



DALLMEIER Applikation Counting pro Kanal

Analysis Channel SEDOR® Counting
Lizenz für die Nutzung der Applikation SEDOR® Counting für 1 Kanal

Videoanalyse zur Zählung von Personen und Fahrzeugen.

Dallmeier Art.-Nr. 000577



DALLMEIER Applikation Intruder pro Kanal

Analysis Channel SEDOR® Intruder
 Lizenz für die Nutzung der Applikation SEDOR® Intruder für 1 Kanal

Videoanalyse zur Detektion von bewegten Objekten im Innen- und Aussenbereich.


Dallmeier Art.-Nr. 00583



DALLMEIER Audio für alle Kanäle


DLC - Audio for all channels
 Lizenz für die Verwendung von Audio-Aufnahme für alle analogen Kanälen.

Dallmeier Art-Nr. 000267




DALLMEIER AutoBackup 1 fach Lizenz

AutoBackup 1fach-Software Modul, kann nur in Verbindung mit einer PView Software eingesetzt werden, automatisches Backup zu einem gewünschten Zeitpunkt ist über die PView mit diesem Tool einstellbar, Auslagerung der Daten erfolgt automatisch zum eingestellten Zeitpunkt vom Recorder auf Drittmedien Art.Nr. 200.216



DALLMEIER AutoBackup 2 fach Lizenz

AutoBackup 1fach-Software Modul, kann nur in Verbindung mit einer PView Software eingesetzt werden, automatisches Backup zu einem gewünschten Zeitpunkt ist über die PView mit diesem Tool einstellbar, Auslagerung der Daten erfolgt automatisch zum eingestellten Zeitpunkt vom Recorder auf Drittmedien Art. Nr. 200.225



DALLMEIER AutoBackup 4 fach Lizenz

AutoBackup 1fach-Software Modul, kann nur in Verbindung mit einer PView Software eingesetzt werden, automatisches Backup zu einem gewünschten Zeitpunkt ist über die PView mit diesem Tool einstellbar, Auslagerung der Daten erfolgt automatisch zum eingestellten Zeitpunkt vom Recorder auf Drittmedien Art. Nr. 200.226



DALLMEIER Bank Sec-Paket 250 DLS 4 Bank

Bank Security-Paket 250, für DLS 4 Bank / inkl. 2x 250 GB HDDs, RAID 1, GAA-Aktivitätsüberwachung, SEDOR, SysWatch
Art.Nr. 100.103



DALLMEIER Bank Sec-Paket 250 DMS 160Bank

Bank Security-Paket 250, für DMS 160 Bank / inkl. 2x 250 GB HDDs, RAID 1, GAA-Aktivitätsüberwachung, SEDOR, SysWatch
Art.Nr. 100.105



DALLMEIER Bank Sec-Paket 250 DMS 80 Bank

Bank Security-Paket 250, für DMS 80 Bank / inkl. 2x 250 GB HDDs, RAID 1, GAA-Aktivitätsüberwachung, SEDOR, SysWatch
Art.Nr. 100.104



DALLMEIER Combatibility License

Compatibility License for SMAVIA Viewing Client

Lizenz und Dongle für den Zugriff des SMAVIA Viewing Client auf Recorder der Generation 3 und 4

Dallmeier Best Nr 003813



DALLMEIER D/N-RC - Day/Night Remote

Alle angeschlossenen Dallmeier Kameras werden gleichzeitig über UTC in den gewünschten Day/Night-Modus umgeschaltet. Diese Funktion ist kontaktbezogen oder über den Kalender einstellbar.
Dallmeier Art Nr 000162



DALLMEIER D-Update

Erstellen eines gewünschten Updates durch Dekom auf CD bzw. auf Diskette



DALLMEIER DAS-30X FC-Kabel

FC-Kabel, LC-LC 3m
Art.Nr. 180.302.102



DALLMEIER DAS-4 Eco 0GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, ohne Festplatten, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
Art.Nr. 180.400.1.000.000



DALLMEIER DAS-4 Eco 1000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 1x 1000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
Art.Nr. 180.400.1.025.100



DALLMEIER DAS-4 Eco 2000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 1x 2000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
Art.Nr. 180.400.1.050.100



DALLMEIER DAS-4 Eco 3000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 3x 1000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
 Art.Nr. 180.400.1.200.200



DALLMEIER DAS-4 Eco 4000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 2x 2000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
 Art.Nr. 180.400.1.075.100



DALLMEIER DAS-4 Eco 6000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 3x 2000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
 Art.Nr. 180.400.1.100.100



DALLMEIER DAS-4 Eco 8000 GB

Speichererweiterung für Recorder der DMS-Serie, 1HE, 4x 2000 GB Festplatte, max. 4 SATA Festplatten, Easy-Change, RAID 1, Plug&Play
 Art.Nr. 180.400.1.150.200



DALLMEIER DCCP

DCCP - Dallmeier Camera Control Protocol, Freischaltung für die direkte Steuerung Dallmeier PTZ-Dome Kameras am Recorder
 Art.Nr. 200.210.FS



DALLMEIER DCP - 36 Month W and S

DCP - 36 Month Warranty and Software Maintenance
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 36 Monate, inkl. Lizenz für das Update der SMAVIA Software

Dallmeier Best Nr 003797



DALLMEIER DCP - 36 Month Warranty

DCP - 36 Month Warranty
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 36 Monate

Dallmeier Best Nr 003794



DALLMEIER DCP - 48 Month W and S

DCP - 48 Month Warranty and Software Maintenance
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 48 Monate, inkl. Lizenz für das Update der SMAVIA Software

Dallmeier Best Nr 003798



DALLMEIER DCP - 48 Month Warranty

DCP - 48 Month Warranty
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 48 Monate

Dallmeier Best Nr 003795



DALLMEIER DCP - 60 Month W and S

DCP - 60 Month Warranty and Software Maintenance
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 60 Monate, inkl. Lizenz für das Update der SMAVIA Software

Dallmeier Best Nr 003799



DALLMEIER DCP - 60 Month Warranty

DCP - 60 Month Warranty
Erweiterung der Gewährleistung (ohne HDDs) auf insgesamt 60 Monate


Dallmeier Best Nr 003796



DALLMEIER DCP - Software Maintenance 12

DCP - Software Maintenance 12
Lizenz für das Update der SMAVIA Software für weitere 12 Monate

Dallmeier Best Nr 003793



DALLMEIER DDS Server Software 10x


DDS Server Software und DDS License Dongle mit 10 Lizenzen für SMAVIA Viewing Client (3. und 4. Recorder-Generation) und PGuard advance

Die DDS Server Software ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für den SMAVIA Viewing Client (in Verbindung mit Recordern der 3. und 4. Generation) und PGuard advance in einem LAN.

Die DDS Server Software wird auf einem PC der Mehrplatzlösung im LAN installiert. In Verbindung mit einem entsprechenden DDS License Dongle können bis zu 255 Installationen flexibel lizenziert und betrieben werden.

Die DDS Server Software kann schnell und einfach installiert werden. Abgesehen von der Eingabe der Lizenz-Codes muss in der Regel keine weitere Konfiguration vorgenommen werden.

Dallmeier Art.-Nr. 000243



DALLMEIER DDS Server Software 20x


DDS Server Software und DDS License Dongle mit 20 Lizenzen für SMAVIA Viewing Client (3. und 4. Recorder-Generation) und PGuard advance

Die DDS Server Software ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für den SMAVIA Viewing Client (in Verbindung mit Recordern der 3. und 4. Generation) und PGuard advance in einem LAN.

Die DDS Server Software wird auf einem PC der Mehrplatzlösung im LAN installiert. In Verbindung mit einem entsprechenden DDS License Dongle können bis zu 255 Installationen flexibel lizenziert und betrieben werden.

Die DDS Server Software kann schnell und einfach installiert werden. Abgesehen von der Eingabe der Lizenz-Codes muss in der Regel keine weitere Konfiguration vorgenommen werden.

Dallmeier Art.-Nr. 000244



DALLMEIER DDS Server Software 30x

DDS Server Software und DDS License Dongle mit 30 Lizenzen für SMAVIA Viewing Client (3. und 4. Recorder-Generation) und PGuard advance

Die DDS Server Software ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für den SMAVIA Viewing Client (in Verbindung mit Recordern der 3. und 4. Generation) und PGuard advance in einem LAN.

Die DDS Server Software wird auf einem PC der Mehrplatzlösung im LAN installiert. In Verbindung mit einem entsprechenden DDS License Dongle können bis zu 255 Installationen flexibel lizenziert und betrieben werden.

Die DDS Server Software kann schnell und einfach installiert werden. Abgesehen von der Eingabe der Lizenz-Codes muss in der Regel keine weitere Konfiguration vorgenommen werden.

Dallmeier Art.-Nr. 003335



DALLMEIER DFM-1 Funkuhrmodul

Dallmeier Funkuhrmodul an USB (ab Softwareversion: V5.1x)

Dallmeier Art.-Nr. 000310



DALLMEIER DFV-1

Verlängerungsleitung für Funkuhrmodul, Länge 15m
Art.-Nr. 200.331



DALLMEIER DHFS-16/8 (DMS 160)

16 analoge Kameraeingänge lt. Tabelle plus 8 digitale Kameraeingänge, nur für DMS 160



DALLMEIER DHFS-8/16 (DMS 80 und DMS 240 / HRS)

8 analoge Kameraeingänge lt. Tabelle plus 16 digitale Kameraeingänge, nur für den DMS 80, DMS 240 und DMS 240 HRS
Art.Nr. 240.003.16



DALLMEIER DHFS-8/8 (DMS 80 und DMS 240 / HRS)

8 analoge Kameraeingänge lt. Tabelle plus 8 digitale Kameraeingänge, nur für DMS 80, DMS 240 und DMS 240 HRS
Art.Nr. 240.003.8



DALLMEIER DIS-16-VD Vario Decoder

Der DIS-16 VarioDecoder ist ein 16-Kanal Audio- und Video-Decoder. Er kann Audio- und Video-Streams von Dallmeier Hybrid-, H.264-, Wavelet- und MPEG-Recordern über Ethernet empfangen, diese umwandeln und als analoge Audio- und Videosignale in Echtzeit ausgeben. Darüber hinaus ist der DIS-16 VarioDecoder eine Auswerte- und Managementstation für die genannten Dallmeier-Recorder. Die gesamte benötigte Hard- und Software ist bereits installiert und vorkonfiguriert. Der DIS-16 VarioDecoder ist ein stand-alone Decoder in kompakter Bauweise (1HE) und ist für den Einbau in einen 19"-Schrank und den Betrieb in Serverräumen konzipiert.



DALLMEIER DIS-2/M Baugruppenträger

Baugruppenträger in 19"-Rack-Einschubbauweise zur Aufnahme von bis zu 10 Einzelmodulen DIS-2/M mit zwei redundanten, hotplug-fähigen 300 W Netzteil-Lüfter-Aggregaten, B485 x H132 x T707 mm (3HE), 110/230 V, 60/50 Hz
Art.Nr. 002.001.390



DALLMEIER DIS-2/M-Blindplatte

Blindplatte zur Abdeckung nicht genutzter Einschubplätze des Baugruppenträgers
Art.Nr. 002.000.000



DALLMEIER DLC - 1 Additional IP Based Ch

DLC - 1 Additional IP Based Channel
Lizenz für 1 zusätzlichen IP-basierten Kanal (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000563



DALLMEIER DLC - 2 (VNS, IPS)

Lizenz für 2 zusätzliche IP-basierte Kanäle

Dallmeier Art.-Nr. 000554



DALLMEIER DLC - 2 Additional IP Based Ch

DLC - 2 Additional IP Based Channels
Lizenz für 2 zusätzliche IP-basierte Kanäle (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000565



DALLMEIER DLC - 2 Additional Recording C

DLC - 2 Additional Recording Channel
Lizenz für die Nutzung von 2 zusätzlichen Kanälen für die Aufzeichnung mit SMAVIA Recording Server

Dallmeier Best Nr 003784



DALLMEIER DLC - 2 Analog

Lizenz für 2 weitere analoge Kanäle

Dallmeier Art.-Nr. 000058



DALLMEIER DLC - 4 (VNS, IPS)

Lizenz für 4 zusätzliche IP-basierte Kanäle

Dallmeier Art.-Nr. 000555



DALLMEIER DLC - 4 Additional IP Based Ch

DLC - 4 Additional IP Based Channels
Lizenz für 4 zusätzliche IP-basierte Kanäle (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000566



DALLMEIER DLC - 4 Additional Recording C

DLC - 4 Additional Recording Channel
Lizenz für die Nutzung von 4 zusätzlichen Kanälen für die Aufzeichnung mit SMAVIA Recording Server

Dallmeier Best Nr 003785



DALLMEIER DLC - 8 (VNS, IPS)

Lizenz für 8 zusätzliche IP-basierte Kanäle

Dallmeier Art.-Nr. 000556



DALLMEIER DLC - 8 Additional IP Based Ch

DLC - 8 Additional IP Based Channels
Lizenz für 8 zusätzliche IP-basierte Kanäle (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000567



DALLMEIER DLC - 8 Additional Recording C

DLC - 8 Additional Recording Channel
Lizenz für die Nutzung von 8 zusätzlichen Kanälen für die Aufzeichnung mit SMAVIA Recording Server

Dallmeier Best Nr 003786



DALLMEIER DLC - Audio Recording DLS 4

DLC - Audio Recording For All Analogue Channels
Lizenz für die Verwendung von Audio-Aufnahmen für alle analogen Kanäle (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000267



DALLMEIER DLC - Audio Recording For All

Lizenz für die Verwendung von Audio-Aufnahmen für alle analogen Kanäle

Dallmeier Art Nr 003806



DALLMEIER DLC - Day/Night Remote

DLC - Day/Night Remote Switching
Lizenz für die Tag/Nacht-Umschaltung von analogen Dallmeier Kameras über Kontakt IN/Coax (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000162



DALLMEIER DLC - DualStreaming

Lizenz für Video-Aufnahme und Video-Streaming mit unterschiedlicher Qualität

Ermöglicht, wenn die Aufzeichnung im Recorder mit hoher Qualität erfolgt, dass trotzdem in reduzierter Bildqualität (Bit- und Framerate) übertragen werden kann, für DMS 80, DMS 160, DMS 240, DMS 240 HRS, DIS-2/M und die DMX Serie (in Vorbereitung)

Dallmeier Art.-Nr. 000273



DALLMEIER DLC - Freely Configurable Rec

Lizenz für die hybride (analog/ SD-IP/ HD-IP) Nutzung von allen Kanälen

Dallmeier Best Nr 003807



DALLMEIER DLC - Freely Configurable Rec

DLC - Freely Configurable Recording for All Channels

Lizenz für die hybride (analog/ SD-IP/ HD-IP) Nutzung von allen Kanälen (DLS 4)

Dallmeier Best Nr 003778



DALLMEIER DLC - Performance Enhancement

Lizenz für die Aufzeichnung mit 12 fps bei 4CIF für alle analogen Kanäle

Dallmeier Best Nr 003808



DALLMEIER DLC - PRemote HD

DLC - PRemote HD

Lizenz für die Übertragung von SD- und HD-Video bei niedriger Bandbreite

Dallmeier Best Nr 003801



DALLMEIER DLC - PRemote HD DLS 4

DLC - PRemote HD (DMS, DMX, DLS, DVS)

Lizenz für die Übertragung von SD- und HD-Video bei niedriger Bandbreite (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 002780



DALLMEIER DLC - RAID 1

Lizenz für die Aufzeichnung mit RAID 1, 2x HDDs mit gleicher Kapazität erforderlich (nur ab Werk)

Hinweis: Bei Verwendung der RAID-Konfiguration ist der Anschluss an eine USV erforderlich.

Dallmeier Best Nr 003800



DALLMEIER DLC - Raid 5

DLC - RAID 5

Lizenz für die Aufzeichnung mit RAID 5

Hinweis: Bei Verwendung der RAID-Konfiguration ist der Anschluss an eine USV erforderlich

Dallmeier Best Nr 003805



DALLMEIER DLC - Raid 6

DLC - Raid 6

Lizenz für die Aufzeichnung mit RAID 6

Hinweis: Bei Verwendung der RAID-Konfiguration ist der Anschluss an eine USV erforderlich

Dallmeier Best Nr 003804



DALLMEIER DLC - Real-Time Recording for

DLC - Real-Time Recording for IP Channels

Lizenz für die Aufnahme in Echtzeit für alle IP-Kanäle, unabhängig von der Auflösung

Dallmeier Best Nr 003802



DALLMEIER DLC - Recording Monitoring

DLC - Recording Monitoring

Lizenz für die Prüfung, ob ein externes Gerät regelmäßig eine Aufzeichnung auslöst (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000161



DALLMEIER DLC - SEDOR Event Matrix

Lizenz für die Nutzung der Software-Schnittstelle SEDOR Event Matrix für Remote Ethernet I/O Device

Dallmeier Art.-Nr. 000595



DALLMEIER DLC - ViProxy

DLC - ViProxy

Lizenz für die Nutzung der zweiten Ethernet-Schnittstelle

Dallmeier Best Nr 003803



DALLMEIER DLC - ViProxy (DMS, DVS, DMX)

Lizenz für die Nutzung der zweiten Ethernet-Schnittstelle

Dallmeier Art.-Nr. 003174



DALLMEIER DLC - VoiceTalk DLS 4

DLC - VoiceTalk

Lizenz für die Nutzung der bidirektionalen Audioübertragung (Gegensprechanlage) (DLS 4)

Dallmeier Art Nr 000271



DALLMEIER DLC 2 Analogue Channels (DLS 4)

DLC - 2 Analogue Channels (DLS 4/DLS 4 Bank)

Lizenz für die Nutzung von 2 weiteren analogen Kanälen

Dallmeier Art Nr 000061



DALLMEIER DLC 4 Analogue channels (DLS 4)

DLC - 4 analogue channels (DLS 4/DLS 4 Bank)
Lizenz für die Nutzung von 4 weiteren analogen Kanälen

Dallmeier Art Nr 000062



DALLMEIER DLC Raid für DMX Serie

DLC - RAID 5
(Bei Verwendung der RAID-Konfiguration ist der Anschluss an eine USV erforderlich)
Dallmeier Art Nr 000022



DALLMEIER DLC-1 Additional Client Access

DLC - 1 Additional Client Access
Lizenz für den simultanen Zugriff eines weiteren SMAVIA Viewing Client auf SMAVIA Recording Server
(floating license)

Dallmeier Best Nr 003782



DALLMEIER DLC-1 Additional Recording

DLC - 1 Additional Recording Channel
Lizenz für die Nutzung von 1 zusätzlichen Kanal für die Aufzeichnung mit SMAVIA Recording Server

Dallmeier Best Nr 003783



DALLMEIER DLC-1 IP Based Channel (DIS-2)

Lizenz für die Nutzung von 1 weiterem IP Kanal für DIS-2 NSU

Dallmeier Art.-Nr. 003394



DALLMEIER DLC-2 Freischaltung 2 Kanäle

Lizenz für 2 weitere frei bestimmbare (konfigurierbare) Kanäle für die SMatrix Serie DMX 800, DMX 1600 und DMX 2400 Serie.
Dallmeier Art Nr 000126



DALLMEIER DLC-2IP Freischaltung 2 Kanäle

Lizenz für 2 zusätzliche IP-basierte Kanäle für ein Gerät mit 16 frei bestimmbaren Kanälen für die SMatrix Serie DMX 800, DMX 1600 und DMX 2400 Serie sowie für die DMS Serie.
Dallmeier Art Nr 000560



DALLMEIER DLC-4IP Freischaltung 4 Kanäle

Lizenz für 4 zusätzliche IP-basierte Kanäle für ein Gerät mit 16 frei bestimmbaren Kanälen für die SMatrix Serie DMX 800, DMX 1600 und DMX 2400 Serie sowie für die DMS Serie.
Dallmeier Art Nr 000561



DALLMEIER DLC-8IP Freischaltung 8 Kanäle

Lizenz für 8 zusätzliche IP-basierte Kanäle für ein Gerät mit 16 frei bestimmbaren Kanälen für die SMatrix Serie DMX 800, DMX 1600 und DMX 2400 Serie sowie für die DMS Serie.
Dallmeier Art Nr 000562



DALLMEIER DMVC iPhone Server Software R1

Server-Software für DMVC iPhone App, 5 Clients, Zugriff auf bis zu 4 Recorder, HD

Lizenz für die Anbindung von einem Recorder

Die DMVC iPhone Server Software ist ein Video-Server für die Anbindung eines lokalen Netzwerks aus mehreren Dallmeier Aufzeichnungssystemen an das Internet über eine gemeinsame externe IP-Adresse. In Verbindung mit der Smartphone Applikation DMVC kann zeit- und ortsunabhängig über 3G / UMTS oder WiFi auf sämtliche Live-Bilder oder Aufzeichnungen zugegriffen werden.

Die DMVC iPhone Server Software kann auf einem Office-PC mit aktueller Standard Hardware installiert und betrieben werden. Die integrierte grafische Benutzeroberfläche erlaubt einen schnelle und einfache Konfiguration. Neben der integrierten Benutzerverwaltung mit Berechtigungsmagement garantiert die Nutzung der Funktion Client-Whitelist einen personalisierten und gegen Missbrauch geschützten Zugriff auf die angebotenen Dallmeier Aufzeichnungssysteme.

Dallmeier Art.-Nr. 003650



DALLMEIER DMVC iPhone Server Software R2

Server-Software für DMVC iPhone App, 5 Clients, Zugriff auf bis zu 4 Recorder, HD

Lizenz für die Anbindung von 2 Recordern

Die DMVC iPhone Server Software ist ein Video-Server für die Anbindung eines lokalen Netzwerks aus mehreren Dallmeier Aufzeichnungssystemen an das Internet über eine gemeinsame externe IP-Adresse. In Verbindung mit der Smartphone Applikation DMVC kann zeit- und ortsunabhängig über 3G / UMTS oder WiFi auf sämtliche Live-Bilder oder Aufzeichnungen zugegriffen werden.

Die DMVC iPhone Server Software kann auf einem Office-PC mit aktueller Standard Hardware installiert und betrieben werden. Die integrierte grafische Benutzeroberfläche erlaubt einen schnelle und einfache Konfiguration. Neben der integrierten Benutzerverwaltung mit Berechtigungsmagement garantiert die Nutzung der Funktion Client-Whitelist einen personalisierten und gegen Missbrauch geschützten Zugriff auf die angebotenen Dallmeier Aufzeichnungssysteme.

Dallmeier Art.-Nr. 003651



DALLMEIER DMVC iPhone Server Software R3

Server-Software für DMVC iPhone App, 5 Clients, Zugriff auf bis zu 4 Recorder, HD

Lizenz für die Anbindung von 3 Recordern

Die DMVC iPhone Server Software ist ein Video-Server für die Anbindung eines lokalen Netzwerks aus mehreren Dallmeier Aufzeichnungssystemen an das Internet über eine gemeinsame externe IP-Adresse. In Verbindung mit der Smartphone Applikation DMVC kann zeit- und ortsunabhängig über 3G / UMTS oder WiFi auf sämtliche Live-Bilder oder Aufzeichnungen zugegriffen werden.

Die DMVC iPhone Server Software kann auf einem Office-PC mit aktueller Standard Hardware installiert und betrieben werden. Die integrierte grafische Benutzeroberfläche erlaubt einen schnelle und einfache Konfiguration. Neben der integrierten Benutzerverwaltung mit Berechtigungsmagement garantiert die Nutzung der Funktion Client-Whitelist einen personalisierten und gegen Missbrauch geschützten Zugriff auf die angebotenen Dallmeier Aufzeichnungssysteme.

Dallmeier Art.-Nr. 003652



DALLMEIER DMVC iPhone Server Software R4

Server-Software für DMVC iPhone App, 5 Clients, Zugriff auf bis zu 4 Recorder, HD

Lizenz für die Anbindung von 4 Recordern

Die DMVC iPhone Server Software ist ein Video-Server für die Anbindung eines lokalen Netzwerks aus mehreren Dallmeier Aufzeichnungssystemen an das Internet über eine gemeinsame externe IP-Adresse. In Verbindung mit der Smartphone Applikation DMVC kann zeit- und ortsunabhängig über 3G / UMTS oder WiFi auf sämtliche Live-Bilder oder Aufzeichnungen zugegriffen werden.

Die DMVC iPhone Server Software kann auf einem Office-PC mit aktueller Standard Hardware installiert und betrieben werden. Die integrierte grafische Benutzeroberfläche erlaubt einen schnelle und einfache Konfiguration. Neben der integrierten Benutzerverwaltung mit Berechtigungsmagement garantiert die Nutzung der Funktion Client-Whitelist einen personalisierten und gegen Missbrauch geschützten Zugriff auf die angebotenen Dallmeier Aufzeichnungssysteme.

Dallmeier Art.-Nr. 003653



DALLMEIER DNI-1/E Basic Extension

Erweiterungs-Set (1 x DNI-1) zur Anbindung externer Anlagen

Für die Produktreihen:

DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe
(nur in Verbindung mit DNI-1)

Dallmeier Art.-Nr. 00141



DALLMEIER DNI-1 Basic Huth/ Ratio

Basis-Set (2 x DNI-1) zur Anbindung von Huth/Ratio-Kassen

Für die Produktreihen:

DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe

Dallmeier Art.-Nr. 003453



DALLMEIER DNI-1 Basic Scheidt & Bachmann

Basis-Set (2 x DNI-1) zur Anbindung von Scheidt & Bachmann-Kassen

Für die Produktreihen:

DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe

Dallmeier Art.-Nr. 003479



DALLMEIER DNI-1 Basic Set

Zur Anbindung externer Anlagen (z.B. GAA, ZUKO, Kasse).
Für die Produktreihen:
DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe

Dallmeier Art.-Nr. 00139



DALLMEIER DNI-1 Ext. Scheidt & Bachmann

Erweiterungs-Set (2 x DNI-1) zur Anbindung von Scheidt & Bachmann Kassen
Für die Produktreihen:
DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe



DALLMEIER DNI-1 Extension Huth/ Ratio

Erweiterungs-Set (1 x DNI-1) zur Anbindung von Huth/Ratio-Kassen
Für die Produktreihen:
DLS 4 Bank, DMS-Reihe, DMS-Bank-Reihe, VideoNetBox-Reihe
Dallmeier Art.-Nr. 003454



DALLMEIER DNI-TA24

DNI-TA24 Schnittstellen-Converter, inkl. Netzteil, Schnittstellen -Kabel RS-232 D-SUB 9 pol. 1zu1 & Anleitung, zur Anbindung der TA-24MS Tastatur
Art. Nr. 100.050



DALLMEIER Dongle Umtausch

Dongle Umtausch (Vollversion)
Art.Nr. 201.010



DALLMEIER DPM-150W

DPM-150W
Netzteilmodul 150 W, 115/230 V AC +/- 5%, 50/60 Hz

Dallmeier Best Nr 001710



DALLMEIER DS-1 Docking Station

Kompakte Docking Station für den schnellen und einfachen Anschluss von Wechselfestplatten (VideoNetBox eXd) an eine Auswertestation via Ethernet. Stand-alone Gerät für flexiblen und ortsunabhängigen Einsatz. Die integrierte Decodersoftware erlaubt die Auswertung aller auf der jeweiligen Wechselfestplatte gespeicherten Aufzeichnungen mit der Software PView 7 oder PView 7 Light via Ethernet.

Dallmeier Art.-Nr. 002992



DALLMEIER DVD Brenner Slimline

DVD-RW Drive SATA (Teac)
Brenner DVD-RW, SATA, Slimline, Tray load

Dallmeier Art Nr 003772



DALLMEIER DVD RW Brenner

DVD-RW Drive (DLS)
DLS4/8/16 DVD-RW Brenner TEAC DV-W516GD, schwarz

Dallmeier Art Nr 002022



DALLMEIER DVD RW Brenner

DVD-RW Drive SATA (Teac)
Brenner DVD-RW, SATA, Slimline, Tray load

Dallmeier Art Nr 003772



DALLMEIER DVI

digitaler Ausgang für VGA/TFT Monitor, für DMS 80, DMS 160, DMS 240 und DMS 240 HRS
Art Nr 010.240



DALLMEIER DVR3 EBÜS

einheitliches Bildübertragungssystem
Art.Nr. 200.202FS.3



DALLMEIER DVR4 EBÜS

einheitliches Bildübertragungssystem
Art.Nr. 200.202FS.4



DALLMEIER Echtzeitaufzeichnung

DLC - Real-Time Recording (DMX 800)
Echtzeit-Aufnahme für alle analogen und IP-Kanäle, unabhängig von der Auflösung.
Dallmeier Art Nr 003223



DALLMEIER Encoder Board 8 analoge Eing

Encoder-Karte für 8 analoge Videokanäle im Hybrid-Betrieb, inkl. Audio IN Adapter, ohne zusätzliche Kanal-Lizenzen

Dallmeier Art Nr 003816



DALLMEIER FC-Schnittstelle

FC-Schnittstelle (Fiber-Optic), zur Anbindung des DAS-303 Storage Systems, nur ab Werk Art.Nr. 100.030



DALLMEIER FG 10/11 ADDON

FG 10/11 ADDON (für weitere 4 Monitore), nur für DLS 6 S1, DLS 24 S1, DMS 180 III Art.Nr. 010.650.4



DALLMEIER Filtermatten 1,5HE

5 Stück Ersatz-Filtermatten für Lüfter mit Wechselfilter 1,5 HE, inkl. Achsstifte für Frontklappe und Frontplattenschrauben aus Kunststoff Art. Nr. 200.040



DALLMEIER Filtermatten 1HE

5 Stück Ersatz-Filtermatten für Lüfter mit Wechselfilter 1 HE (DIS-1/S), inkl. Achsstifte für Frontklappe und Frontplattenschrauben aus Kunststoff Art. Nr. 200.334



DALLMEIER Filtermatten 2HE

5 Stück Ersatz-Filtermatten für Lüfter mit Wechselfilter 2 HE (DIS-1/L, VNS 4, VNS 8, VNS 16), inkl. Achsstifte für Frontklappe und Frontplattenschrauben aus Kunststoff
Art. Nr. 200.338



DALLMEIER Filtermatten 3HE

5 Stück Ersatz-Filtermatten für Lüfter mit Wechselfilter 3 HE (DLS, DMS, PVS der 3. Generation), inkl. Achsstifte für Frontklappe und Frontplattenschrauben aus Kunststoff
Art. Nr. 200.337



DALLMEIER Freischaltung 16 IP Kanäle

Freischaltung von 16 weiteren IP-basierten Videokanälen
Art.Nr. 240.000IP16

Keine Abbildung vorhanden



DALLMEIER Freischaltung 4 IP Kanäle

Freischaltung von 4 weiteren IP-basierten Videokanälen
Art.Nr. 240.000IP4

Keine Abbildung vorhanden



DALLMEIER Freischaltung 8 IP Kanäle

Freischaltung von 8 weiteren IP-basierten Videokanälen
Art.Nr. 240.000IP8

Keine Abbildung vorhanden



DALLMEIER GAA-AÜ1

GeldAusgabeAutomat-AktivitätsÜberwachung. Es wird zyklisch (zeitlich wählbar) vom Recorder geprüft, ob Transaktionen am Geldautomaten stattfinden. Sollten während des gewählten Zeitraums keine Transaktionen stattfinden, so erfolgt eine Meldung. Art.Nr. 100.101.FS



DALLMEIER GPS-Modul

GPS Modul (ohne Antenne)



DALLMEIER GSM-Modul

GSM-Modul (ohne Antenne)



DALLMEIER Hybridfreisch. 1 IP Kanal

Hybrid-Freischaltung: 16 analoge / 1 IP-basierter Videokanal (SD/HD) für DMS 160 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.16.1



DALLMEIER Hybridfreisch. 1 IP Kanal

Hybrid-Freischaltung: 8 analoge / 1 IP-basierter Videokanal (SD/HD) für DMS 80 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.8.1



DALLMEIER Hybridfreisch. 16 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 8 analoge / 16 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 80 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.8.16



DALLMEIER Hybridfreisch. 2 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 16 analoge / 2 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 160 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.16.2



DALLMEIER Hybridfreisch. 2 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 8 analoge / 2 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 80 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.8.2



DALLMEIER Hybridfreisch. 4 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 16 analoge / 4 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 160 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.16.4



DALLMEIER Hybridfreisch. 4 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 8 analoge / 4 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 80 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.8.4



DALLMEIER Hybridfreisch. 8 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 16 analoge / 8 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 160 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.16.8



DALLMEIER Hybridfreisch. 8 IP Kanäle

Hybrid-Freischaltung: 8 analoge / 8 IP-basierte Videokanäle (SD/HD) für DMS 80 Serie und DMS 240 Serie

Art.Nr. 240.003.8.8



DALLMEIER ISDN Freischaltung

ISDN Freischaltung
Art.Nr. 200.102FS



DALLMEIER ISDN-Terminaladapter Freischaltung

ISDN-Terminaladapter + Freischaltung über serielle Schnittstelle max. 115 kBit/s, incl. der erforderlichen Software, TA*PPX mit RS232 Schnittstelle. Der Terminal Adapter bietet die Möglichkeit, über ISDN auf den Rekorder zuzugreifen (PView, Browser, DMS-NetConfig).
Bei Alarmaufschaltung (PGuard) muss ein Router eingesetzt werden!
Art. Nr. 200.200



DALLMEIER KE FS VideoNetBox

Freischaltung von 2 weiteren frei bestimmbaren Kanälen (Analog/SD/HD) für die VideoNetBox.

Dallmeier Art.-Nr. 000124



DALLMEIER KE-FS 2 IP

Freischaltung von 2 weiteren IP-basierten Kanälen (SD/HD) für VNS Server und DMS 240 IPS Serie
Art.Nr. 240.000IP02



DALLMEIER Keyboard Adapter

RS422/232 Adapter-Kit für Keyboards



DALLMEIER Konfiguration DAS-30X

Konfiguration des DAS-30X Speichererweiterung durch DEKOM Mitarbeiter
Art.Nr. 180.302.103



DALLMEIER LAN-1FS

LAN -Ethernet Freischaltung nur für DLS/DMS
Art. Nr. 200.001FS.B



DALLMEIER Live-Split-Mitschnitt

Live-Split-Mitschnitt (Recording) für DMS 80, DMS 160, DMS 240 und DMS 240 HRS
Art Nr 200.117 FS



DALLMEIER Lokal Viewing

Aktivierung des internen Video-Players für die VideoNetBox.
(Gilt nur für analoge Kameras)

Dallmeier Art.-Nr. 000301



DALLMEIER LWL-LAN-NWK

Glasfaser-Netzwerkkarte inkl. Softwarefreischaltung LWL-Netzwerkkarte, 100 Mbit AT-2700 Fx/St, nur für DMS, DLS und DVS
Art. Nr. 200.002



DALLMEIER Matrox Grafik-Karte für PVS 7

Grafik-Karte für 2x weitere DVI- / VGA- Anschlüsse, für 4 Ausgänge, inkl. Einbau, Aktivierung und Konfiguration.

Dallmeier Art.-Nr. 002822



DALLMEIER Mounting Kit for 24 Analogue C

Aufrüstsatz für 24 analoge Kanäle, 1x BNC Video IN Panel, 1x interner Coax-Kabelsatz, 2x Kabelhalterung, UTC-24 Modul (nur ab Werk)

Dallmeier Art Nr 003815



DALLMEIER MRB-H264

Erweiterungskarte (Mult-Realtime-Board) für weitere 8 Kanäle Video und Audio incl. Freischaltung
Art.Nr. HW.300.000.000




DALLMEIER Mult Display Board

Multi Display Board für die Nutzung von PRemote Advance, inkl. PRemote Advance Freischaltung
Art.Nr. 100.093




DALLMEIER PC-Controller Emulex

PC-Controller Emulex (fibre optic), zum nachträglichem Aufrüsten mit DAS 300
Artikel Nummer: 100.030




DALLMEIER PGuard II 1fach Lizenz advance

PGUARD 1fach Softwarelizenz, Ereigniswächter für Netzwerklösung (LAN/ISDN), Alarmmeldung und Ereignisse werden über Alarmfenster und akustisches Signal in Zentral-PC angezeigt (Soundkarte erforderlich)
Art. Nr. 200.031



DALLMEIER PGuard II 2 fach Lizenz advance

PGUARD 2fach Softwarelizenz, Ereigniswächter für Netzwerklösung (LAN/ISDN), Alarmmeldung und Ereignisse werden über Alarmfenster und akustisches Signal in Zentral-PC angezeigt (Soundkarte erforderlich)
Art. Nr. 200.032



DALLMEIER PGuard II 4 fach Lizenz advance

PGUARD 4fach Softwarelizenz, Ereigniswächter für Netzwerklösung (LAN/ISDN), Alarmmeldung und Ereignisse werden über Alarmfenster und akustisches Signal in Zentral-PC angezeigt (Soundkarte erforderlich)
Art. Nr. 200.033



DALLMEIER PRemote HD

PRemote HD ist ein von Dallmeier entwickeltes Verfahren, bei dem selbst bei geringen Bandbreiten HD- und Megapixel-Streams übertragen werden können. PRemote ist vor allem dort sinnvoll, wo Bilder in höchster Qualität aufgezeichnet werden sollen, für die Betrachtung aber nur ein schmalbandiges Netzwerk zur Verfügung steht, zum Beispiel bei DSL mit 128 Kbit Upload.

Hierbei ist nicht nur die Betrachtung von Livebildern möglich, sondern auch aus der Wiedergabe von aufgezeichnetem Bildmaterial.

Darüber hinaus ermöglicht PRemote HD auch einen Mehrfachsplit für SD-Kameras (bis zu 16 fach). Hierbei wird das Mehrfachbild in einem einzigen Stream übertragen.

Die Umschaltung vom Split in ein Einzelbild ist bequem und per Mouseclick möglich.

Dallmeier Art.-Nr. 002780

Achtung: Vor Aktivierung ist der Arbeitsspeicher des Servers / Recorders zu prüfen



DALLMEIER PRemote HD & Sedor VNB

PRemote HD & SEDOR® Camera Sabotage Protection (VNB). Lizenz für die Übertragung von HD-Video bei niedriger Bandbreite inkl. SEDOR® Camera Sabotage Protection (VNB)

Dallmeier Art.-Nr. 000159



DALLMEIER PRemote HD VNB

PRemote HD Videonetbox
Lizenz für die Übertragung von HD-Video bei niedriger Bandbreite

Dallmeier Art.-Nr. 002779



DALLMEIER ProcessViewer

Viewer Software, zum Auswerten von Bilddaten von den DMS/DLS Recordern auf Standard-PC, Win 95/98/NT4.0/2000, kostenlos als download im Partnerforum erhältlich (nur in Verbindung mit Registrierung), Dienstleistungspaket: Viewer und Doku auf CD gebrannt
Art. Nr. 200.224



DALLMEIER ProzessViewerplus

Viewer Software, zum Auswerten von Bilddaten von den DMS/DLS Recordern auf Standard-PC, Win 95/98/NT4.0/2000, keine Netzwerkverbindung möglich, gleichzeitige Darstellung verschiedener Kamerabilder und die zeitsynchrone Wiedergabe
Art. Nr. 200.214



DALLMEIER PSTN

Freischaltung ohne Modem
Art.Nr. 200.104FS



DALLMEIER PView/PRemote Mitschnitt

PView / PRemote Live-Split-Mitschnitt / Aufzeichnung
Art.Nr. 200.118FS



DALLMEIER PView 7 1-fach Lizenz

Mit der neuen HD-fähigen Software PView 7 steht Ihnen ein funktionelles Steuerungsinstrument für einen oder mehrere Dallmeier-Recorder zur Verfügung.

- HD-ready HDTV und SDTV gleichzeitig NEU
- Kamerasteuerung (PTZ) in Low-Delay NEU
- Bildwahl auf ext. Decoder/Monitore NEU
- Digital Zoom NEU
- Synchrone Bildwiedergabe
- Bildwiedergabe von MPEG-2, MPEG-4, H.264, MJPEG gleichzeitig
- Mehrfachsplit auf 2 VGA Monitore gleichzeitig
- Gleichzeitig mehrere Server bedienbar
- Kontaktsteuerung (Serverkontakte)
- Verschlüsselte Protokollierung aller Aktionen
- Virtuelle Rundgänge
- Integration von PRemote (Bandbreite)
- Schnelle, einfache Suchmöglichkeiten
- Automatisches Laden einer Voreinstellung beim Starten des Programms

Art.Nr. 200.018.001



DALLMEIER PView 7 10-fach

DDS (Dallmeier Dongle Server) ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView 7 und PGuard advance in einem LAN.
 Multituser Lizenz.
 Ein Server Dongel für max 10 Clients gleichzeitig.

Art. Nr. 200.016.010



DALLMEIER PView 7 2-fach Lizenz

Mit der neuen HD-fähigen Software PView 7 2-fach Lizenz steht Ihnen ein funktionelles Steuerungsinstrument für einen oder mehrere Dallmeier-Recorder zur Verfügung.

HD-ready HDTV und SDTV gleichzeitig NEU
 Kamerasteuerung (PTZ) in Low-Delay NEU
 Bildanwahl auf ext. Decoder/Monitore NEU
 Digital Zoom NEU
 Synchrone Bildwiedergabe
 Bildwiedergabe von MPEG-2, MPEG-4, H.264, MJPEG gleichzeitig
 Mehrfachsplit auf 2 VGA Monitore gleichzeitig
 Gleichzeitig mehrere Server bedienbar
 Kontaktsteuerung (Serverkontakte)
 Verschlüsselte Protokollierung aller Aktionen
 Virtuelle Rundgänge
 Integration von PRemote (Bandbreite)
 Schnelle, einfache Suchmöglichkeiten
 Automatisches Laden einer Voreinstellung beim Starten des Programms

Art. Nr. 200.018.002



DALLMEIER PView 7 20-fach

DDS (Dallmeier Dongle Server) ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView 7 und PGuard advance in einem LAN.
 Multituser Lizenz.
 Ein Server Dongel für max 20 Clients gleichzeitig.

Art. Nr. 200.016.020



DALLMEIER PView 7 30-fach

DDS (Dallmeier Dongle Server) ist eine zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView 7 und PGuard advance in einem LAN.
 Multituser Lizenz.
 Ein Server Dongel für max 30 Clients gleichzeitig.

Art. Nr. 200.016.030



DALLMEIER PView 7 4-fach Lizenz

Mit der neuen HD-fähigen Software PView 7 4-fach Lizenz steht Ihnen ein funktionelles Steuerungsinstrument für einen oder mehrere Dallmeier-Recorder zur Verfügung.

- HD-ready HDTV und SDTV gleichzeitig NEU
- Kamerasteuerung (PTZ) in Low-Delay NEU
- Bildwahl auf ext. Decoder/Monitore NEU
- Digital Zoom NEU
- Synchrone Bildwiedergabe
- Bildwiedergabe von MPEG-2, MPEG-4, H.264, MJPEG gleichzeitig
- Mehrfachsplit auf 2 VGA Monitore gleichzeitig
- Gleichzeitig mehrere Server bedienbar
- Kontaktsteuerung (Serverkontakte)
- Verschlüsselte Protokollierung aller Aktionen
- Virtuelle Rundgänge
- Integration von PRemote (Bandbreite)
- Schnelle, einfache Suchmöglichkeiten
- Automatisches Laden einer Voreinstellung beim Starten des Programms

Art. Nr. 200.018.004



DALLMEIER PView 7 Upgrade

Sie haben bereits eine PView-Software von Dallmeier? Dann profitieren Sie jetzt von den vielen Vorteilen der HDTV-Welt und wechseln Sie zu PView 7!

Mit der neuen HD-fähigen Software PView 7 steht Ihnen ein funktionelles Steuerungsinstrument für einen oder mehrere Dallmeier-Recorder zur Verfügung.

- HD-ready HDTV und SDTV gleichzeitig NEU
- Kamerasteuerung (PTZ) in Low-Delay NEU
- Bildwahl auf ext. Decoder/Monitore NEU
- Digital Zoom NEU
- Synchrone Bildwiedergabe
- Bildwiedergabe von MPEG-2, MPEG-4, H.264, MJPEG gleichzeitig
- Mehrfachsplit auf 2 VGA Monitore gleichzeitig
- Gleichzeitig mehrere Server bedienbar
- Kontaktsteuerung (Serverkontakte)
- Verschlüsselte Protokollierung aller Aktionen
- Virtuelle Rundgänge
- Integration von PRemote (Bandbreite)
- Schnelle, einfache Suchmöglichkeiten
- Automatisches Laden einer Voreinstellung beim Starten des Programms



DALLMEIER PView SDK

ActiveX / API, Software zur Integration von Dallmeier-Produkten in Fremdsysteme



DALLMEIER PVS 7 500GB (Core2Duo)

Workstation, Core2Quad 2,66 GHz, 2 GB DDR3, inkl. PView 7 und PGuard advance, ohne HDD

Die Workstation PView Station PVS 7 ist mit dem Betriebssystem Windows 7 ausgestattet und optimal für die Auswertung und Verwaltung von Dallmeier Recordern über das Ethernet angepasst.
Dallmeier Art.-Nr. 000307



DALLMEIER RAID 1

RAID 1 für Geräte mit 2 x HDDs gleicher Kapazität

Dallmeier Art.-Nr. 000283



DALLMEIER Redundantes Netzteil

DPS Redundant Power Supply Set
Einbausatz für redundantes Netzteil (DPS Mounting Kit + DPM-150W Netzteil) - nur ab Werk
Dallmeier Art Nr 003388



DALLMEIER Remote Ethernet I/O Device

Ethernet I/O Schnittstelle, 2x Ethernet, 6x Relais (Moxa E1214)

Dallmeier Art.-Nr. 001739



DALLMEIER RS232/485

Schnittstellenwandler zur Anbindung von RS485 Schnittstellen an Dallmeier HD Recorder



DALLMEIER RS485-Kit

RS485-Kit Full Duplex
 Serielle Schnittstelle RS485 für die Anbindung und Steuerung von analogen Dallmeier PTZ-Kameras,
 inkl. DCCP-Lizenz (nur ab Werk)

Dallmeier Best Nr 003814



DALLMEIER S-PC 1200 Security PC

Security-PC als Hardware-Plattform für PView, PGuard, Semsy und weiteren IP Managementsystemen
 Betriebssystem WINDOWS XP, 1,2 GHz CPU, 512 MB RAM, Kombilaufwerk inkl. Slimline IDE-CD
 Brenner & Slimline Floppy, Grafikkarte 1024 x 768 Pixel, VGA-Ausgang, 80 GB IDE Festplatte, LAN-
 Ethernet-Schnittstelle, 3xUSB 2.0 Schnittstelle (1x frontseitig, 2 x rückseitig), 2 x RS 232 Schnittstelle, 1 x 25
 poliger
 D-SUB für Drucker, Maus, Tastatur



DALLMEIER SATA Erweiterungsschnittstelle

SATA Erweiterungsschnittstelle zur Ansteuerung eines DAS-4 Eco, inklusive Software und Freischaltung
 von bis zu 4 Festplatten (2x DAS-4 Eco sind nur beim DMS 240 mit maximal 16 Kanälen möglich)

DallmeierArt.-Nr. 001699



DALLMEIER SEDOR® DLS 4

SEDOR Kamerasabotageschutz, Erkennung von abdecken, verdrehen, besprühen, defokussieren, für DLS
 4 Bank
 Art.Nr. 000.207FS



DALLMEIER SEDOR® DMS 160

SEDOR Kamerasabotageschutz, Erkennung von abdecken, verdrehen, besprühen, defokussieren, für DMS
 160 & DMS 160 Bank
 Art.Nr. 000.209FS



DALLMEIER SEDOR® DMS 80

SEDOR Kamerasabotageschutz, Erkennung von abdecken, verdrehen, besprühen, defokussieren, für DMS 80 & DMS 80 Bank
Art.Nr. 000.208FS



DALLMEIER SEDOR® Kamerasabotage

SEDOR Kamerasabotageschutz, Erkennung von abdecken, verdrehen, besprühen, defokussieren, für DMS 80 und DMS 160
Art.Nr. 000.209FS




DALLMEIER SEDOR Smatrix

Sedor Kamerasabotageschutz
Bestell Nr. 000.208FS




DALLMEIER SEDOR VideoNetBox

SEDOR Kamerasabotageschutz, Erkennung von abdecken, verdrehen, besprühen, defokussieren.
Dallmeier Art.-Nr. 000016




DALLMEIER Server-Dongle 10-fach Lizenz

zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView und PGuard advance in einem LAN, schnelle und einfache Installation, 10-fach Lizenz
Art.Nr. 200.015.10



DALLMEIER Server-Dongle 20-fach Lizenz

zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView und PGuard advance in einem LAN, schnelle und einfache Installation, 20-fach Lizenz
Art.Nr. 200.015.20



DALLMEIER Server-Dongle 30-fach Lizenz

zentrale Lizenzierungssoftware für Dallmeier PView und PGuard advance in einem LAN, schnelle und einfache Installation, 30-fach Lizenz
Art.Nr. 200.015.30



DALLMEIER ServicePlus-Paket 0 4.G

ServicePlus-Paket 0 GB 4.Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.000

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 0 4.G DVD

ServicePlus-Paket 0 GB mit DVD+RW Slimline Laufwerk
4. Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.000.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 0 5.G

ServicePlus-Paket 0 GB 5.Generation
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.000

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 0 5.G DVD

ServicePlus-Paket 0 GB 5.Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.000.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 3.G

ServicePlus-Paket 1000 GB 3.Generation
Artikel Nummer: RP803.1000

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 3.G DVD

ServicePlus Paket 1000 GB 3. Generation DVD-Kombilaufwerk
Artikel Nummer: RP803.1000.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 4.G

ServicePlus-Paket 1000 GB 4.Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.100

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 4.G DVD

ServicePlus Paket 1000 GB 4. Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.100.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 5.G

ServicePlus-Paket 1000 GB 5.Generation
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.100

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1000 5.G DVD

ServicePlus-Paket 1000 GB 5.Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.100.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 3.G

ServicePlus-Paket 1500 GB 3.Generation
Artikel Nummer: RP803.1500

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 3.G DVD

ServicePlus Paket 1500 GB 3. Generation DVD-Kombilaufwerk
Artikel Nummer: RP803.1500.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 4.G

ServicePlus-Paket 1500 GB 4.Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.150

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 4.G DVD

ServicePlus Paket 1500 GB 4. Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.150.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 5.G

ServicePlus-Paket 1500 GB 5.Generation
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.150


auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 1500 5.G DVD

ServicePlus-Paket 1500 GB 5.Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.150.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 3.G

ServicePlus-Paket 2000 GB 3.Generation
Artikel Nummer: RP803.2000


auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 3.G DVD

ServicePlus Paket 2000 GB 3. Generation DVD-Kombilaufwerk
Artikel Nummer: RP803.2000.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 4.G

ServicePlus-Paket 2000 GB 4.Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.200

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 4.G DVD

ServicePlus Paket 2000 GB 4. Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.200.DVD


auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 5.G

ServicePlus-Paket 2000 GB 5.Generation
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.200


auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2000 5.G DVD

ServicePlus-Paket 2000 GB 5.Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.200.DVD


auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 2500 3.G

ServicePlus-Paket 2500 GB 3.Generation
Artikel Nummer: RP803.2500

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 3.G

ServicePlus-Paket 500 GB 3.Generation
Artikel Nummer: RP803.500

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 3.G DVD

ServicePlus Paket 500 GB 3. Generation DVD-Kombilaufwerk
Artikel Nummer: RP803.500.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 4.G

ServicePlus-Paket 500 GB 4.Generation
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.050

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 4.G DVD

ServicePlus Paket 500 GB 4. Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DMS 80/160/240/240HSR/240IPS und Bank
Artikel Nummer: RP804.050.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 5.G

ServicePlus-Paket 500 GB 5.Generation
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.050

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 5.G DVD

ServicePlus-Paket 500 GB 5.Generation DVD+RW Slimline Laufwerk
DLS-4/8/16/8 Plus/16 Plus und DLS-4 Bank
Artikel Nummer: RP805.050.DVD

auf Anfrage



DALLMEIER ServicePlus-Paket 500 M-DMS 4

ServicePlus-Paket 500 GB M-DMS 4
Artikel Nummer: RP803.500.M

auf Anfrage



DALLMEIER SmartFinder advance

SmartFinder advance erkennt statische Objekte, die in einer Szene hinzugefügt oder entfernt wurden. Die Freischaltung erfolgt für jeweils einen Kanal
Art.Nr. 100.109.FS



DALLMEIER SmartGUI editor advance 1-fach Lizenz

1 fach Lizenz für die Video Management Software, nur in Verbindung mit der PView Software zur einfachen Erstellung von Systemoberflächen wie Hintergrundbildern, Symbolen sowie zur Programmierung von Funktionen und Routineabläufen, die Layouterstellung ist im Preis nicht beinhaltet
Hinweis: Nur für Windows XP geeignet
Art. Nr. 200.235

Auslaufartikel, noch 5 Lizenzen am Lager



DALLMEIER SNMP

SNMP - SI-Paket SYS-Watch
Art.Nr. 200.130



DALLMEIER Steckernetzteil DNI, TA-24

Stecker-Netzteil für DNI, TA-24 und Kamera 12V DC 800mA
Artikel Nummer: 100.039



DALLMEIER Storview

Storview Global Manager, E-Mail Benachrichtigung für das DAS-30X, die Freischaltung ist seriennummergebunden
Art.Nr. 180.302.104



DALLMEIER SVS 1

SMAVIA Viewing Station, Core2Quad 2,66 GHz, 4 GB DDR3, inkl. Software, ohne HDD

Die SMAVIA Viewing Station SVS 1 ist mit dem Betriebssystem Windows 7 ausgestattet und optimal für die Auswertung und Verwaltung von Dallmeier-Server über das Ethernet angepasst. In Verbindung mit dem ab Werk installierten SMAVIA Viewing Client dient die Workstation als zentrales Auswertungsgerät für das gesamte Videosystem.

Dabei ermöglicht die leistungsstarke Intel Core2Quad CPU eine flüssige Videoanzeige bei hoher Bildqualität in bis zu 24 unabhängigen Splits. Zudem ist die PGuard advance Meldungsmanagement-Software ab Werk integriert. Sie unterstützt die zentrale Verwaltung der Meldungen (Status, Ereignis, Fehler) des gesamten Videosystems inklusive ereignisgesteuerter Videoanzeige im SMAVIA Viewing Client.

Dallmeier Best Nr 003825



DALLMEIER TA-24 MS Multiscreen

Tastatur zum Bedienen der FBAS Monitore incl. Splitterumschaltung
Art.Nr. 124.002.01



DALLMEIER Tastatur TA-24

Tastatur zur Einzelspursicherung von 24 Kameras, mit RS 232, absetzbar bis 15 Meter
Art.-Nr. 124.002



DALLMEIER Tischnetzteil

Tischnetzteil für M-DMS 4 und DAS-4 Eco, 100 Watt Netzteil 12 V
Art.-Nr. 100.118



DALLMEIER Trägerrahmen für 2,5" HDD

Einschub für 2,5" Wechselfestplatten, geeignet für VNB eXd und DS-1, ohne Festplatte.

Dallmeier Art.-Nr. 003422



DALLMEIER VdS-Kit 500

VdS-Kit 500, inkl. 2x 500 GB HDDs, RAID 1, VdS-Montage-Kit
weitere VdS-Kits mit verschiedenen Festplatten auf Anfrage
Art.Nr. 240.100.0500



DALLMEIER VdS-Montage-Kit

VdS- Montage-Kit, Rekorder-Befestigungsrahmen und Abdeckhaube für die Geräteanschlüsse zum Schutz von Standalone- Geräten gegen Sabotage und Wegnahme gemäß, VdS- Vorschrift.
Art.Nr. 180.900



DALLMEIER VMC Joystick

Stand-alone USB-Eingabegerät für Systeme mit Microsoft Windows Betriebssystemen.

In Verbindung mit:
SMAVIA
PView 7 Light
PView 7
Semsy Systemen

ermöglicht er die Fernsteuerung und Aufschaltung von bis zu 24 Kameras pro Recorder.

- 3-Achsen Joystick
- Glatte, wartungsarme Oberfläche
- Ergonomische Bedienung dank intelligentem Design
- USB 2.0 Typ B

Dallmeier Art.-Nr. 002192



DALLMEIER VMC-1 Video Management Centre

Das Dallmeier VMC-1 (Video Management Centre) besteht aus Tastatur, Joystick, Jog-Shuttle und Monitor. Das VMC-1 ist modular aufgebaut und somit für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen gut geeignet.

Als Ergebnis praxisorientierter Produktforschung ermöglicht das Video Management Centre dank einer ausgefeilten Ergonomie ein ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten.
Dallmeier Art.-Nr. 002188



DALLMEIER VNC-Server

VNC-Server
Art.Nr. 200.234FS



DALLMEIER Voice Talk

Voice Talk, bidirektionales Audio (Gegensprechen), für DMS 80, DMS 160, DMS 240 und DMS 240 HRS (PRemote advance erforderlich)

Dallmeier Art.-Nr. 000271



DALLMEIER VPI-8

Der Video Power Inserter, VPI-8, erlaubt eine einfache Verkabelung analoger Kameras, denn Spannungsversorgung, Videosignal und RS485-Schnittstelle laufen über ein einziges Cat-Kabel. Somit ist eine einfache Integration von UTP-fähigen analogen Kameras in eine schon bestehende Cat-Infrastruktur möglich.

Dallmeier Art-Nr : 000497



DALLMEIER VSC-1 Keyboard Video System Controller

günstige und praktikable Lösung zur Fernsteuerung und Aufschaltung von bis zu 24 Kameras, 12DC (Netzteil), serielle Schnittstelle RS 422 und RS 485, Steuerung von bis zu 24 PTZ-Kameras

Dallmeier Art.-Nr. 001717



DALLMEIER Wetterserver

Wetterserver
Art.Nr. 200.124FS



DALLMEIER Zusatzcontroller

Zusatzcontroller für DAS-300 Basis-Gehäuse zum Anschluss von 2 weiteren Recordern (somit bis zu 4 Recordern je Basis-Gehäuse möglich)
Art.Nr. 180.302.ZC



PANASONIC WJ-HDB601

RAID5/RAID6-Kontrollboard, Option für WJ-HD616/716



PANASONIC WJ-HDB611

DVD-Brennerlaufwerk für Einbau in WJ-HD616K/716K



PANASONIC WJ-HDE300

USB Erweiterungseinheit für max. 4 Festplatten, inkl 1x 2TB Festplatte, für WJ-HD316A, WJ-HD309A und WJ-ND300




PANASONIC WJ-HDE400

Erweiterungseinheit für max. 9 Festplatten, inkl 2Stk 2TB Festplatten, für WJ-ND400



PANASONIC WJ-HDU40K

Festplattenträger für WJ-HD616/WJ-HD716/ WJ-ND400/ WJ-ND400K



PANASONIC WJ-NDB301

RAID 5 Controller für WJ-ND300



PANASONIC WJ-NVF20

Optionale Funktionen für WJ-NV200
(Erweiterung Gesichtserkennung, Personalzählung usw.)

Lieferung: Code zur Freischaltung/ Registrierung nach Ablauf der 3-monatigen Erprobungsfrist



PANASONIC WV-ASE201

Funktionserweiterung für WV-ASM200
(erforderlich für Livefenster, Lageplan, Joystickunterstützung)



PANASONIC WV-ASM100

Managementsoftware, für max 100 Recorder / 3200 Kameras, Videoclip- und Downloadfunktion,
Lageplanfunktion



PANASONIC WV-ASM100L

Managementsoftware Light Version, für max 100 Recorder / 3200 Kameras, Videoclip- und
Downloadfunktion, ohne Lageplanfunktion



PANASONIC WV-ASM200

Managementsoftware (Basisversion ohne Livefenster, Lageplanfunktion, keine Joystickunterstützung), Videoclip- und Downloadfunktion für Festplattenrecorder



DEKOM 500GB VideoNetBox Festplatte

500 GB Festplatte, eingebaut in VideoNetBox oder in eXd Wechselrahmen.



DEKOM DSL Router (mit VPN Server)

DSL-Router Bintec für die Bildübertragung aller Dallmeier Recorder inkl. Alarmaufschaltung und Meldungsübertragung über ISDN an externe Gegenstellen.
(Inkl. DEKOM Hotlineunterstützung bei der Inbetriebnahme)



DEKOM HDD 1000 GB RESATA

1000 GB SATA / RESATA Festplatte



DEKOM HDD 2000 GB RESATA

2000 GB SATA / RESATA Festplatte



DEKOM HDD 3000 GB RESATA

3000 GB SATA / RESATA Festplatte

auf Anfrage



DEKOM HDD 500 GB RESATA

500 GB SATA / RESATA Festplatte



DEKOM ISDN Router

ISDN-Router Bintec für die Bildübertragung aller Dallmeier Recorder inkl. Alarmaufschaltung und
Meldungsübertragung über ISDN an externe Gegenstellen.
(Inkl. DEKOM Hotlineunterstützung bei der Inbetriebnahme)



DEKOM NRP-HD

Einbaupauschale für den Einbau von Festplatten

**SAMSUNG SPC-2000**

Netzwerk-Steuerjoystick, USB, 5V DC

**SANYO ST3250310SV**

250 GB RESATA Festplatte für Sanyo Digitalrecorder

**SANYO VA-EXD1B**

CD-Brenner (CD-R/RW) Ergänzung für die digitalen Rekorder DSR-5709P und DSR-5716P

Auslaufmodell Ende 2009

**SANYO VA-RACMK1**

Rack-Montagehalterung 1U für VA-EXD1W und VA-EXD1B



SANYO VA-RACMK2

Rack-Montagehalterung 2U für DSR-5016PA, DSR-5009PA, DSR-3716PA, DSR-3709PA, DSR-3706PA, DSR-300P, DSR-M814PA und DSR-M810PA